

UCHWAŁA NR XIII/97/2016
RADY MIEJSKIEJ W ZABŁUDOWIE

z dnia 16 lutego 2016 r.

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r., poz. 1515 ze zm.) w związku z art. 6k ust. 1,2 i 3 oraz art. 6c oraz art. 6j ust. 1i 2 ust. 2 a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399, poz. 1593 z 2015r., poz. 87, poz. 122, poz.1688, poz. 1045, poz. 1269, poz. 1688, poz.1793) Rada Miejska w Zabłudowie uchwała co następuje:

§ 1. w uchwale Nr XIX/156/2012 Rady Miejskiej w Zabłudowie z 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 524), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

„**§ 3.1.** Ustala się stawkę opłaty, o której mowa w § 2 ust. 2, w wysokości 20 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca na danej nieruchomości.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 8 zł. miesięcznie.”;

1) w § 4 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za jednorazowy wywóz za pojemnik o określonej pojemności wynosi:

a) o pojemności 120 l – w wysokości 13 zł,

b) o pojemności 240 l – w wysokości 25 zł,

c) o pojemności 1100 l – w wysokości 60 zł,

d) o pojemności 5 m³ – w wysokości 300 zł,

e) o pojemności 7 m³ – w wysokości 420 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zabłudowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 r.

Przewodniczący Rady

Maciej Rogucki